



VHSA - 0048

|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 1.- Cambio de aceite de motor





|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

### 2.- Cambio de filtro de aceite de motor



|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 3.- Cambio de filtro de aire







|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 4.- Limpieza de filtro de respiradero de aceite hidráulico






|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 5.- Lavado a presión en general







|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 6.- Engrasado general (graseras)





|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

#### 7.- Lubricación de cadenas





|                                       |                                       |                             |                            |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK               | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0048 | <b>N. Orden:</b> KAUF0252  | <b>Fecha:</b> 04/06/2021   |
| <b>Equipo:</b> Montacargas JHC RESINA | <b>Modelo:</b> CPQYD30                | <b>Serie:</b> 250301K5621   | <b>Capacidad:</b> 3,000 Kg | <b>Horometro:</b> 2,933 hr |

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HR

Observaciones:

1. Juego en sistema de dirección

