



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0376	N. Orden:	KAUF1693	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	RAYMOND	Modelo:	750-R45TT	Serie:	750-17-AC62698	Ubicación:	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	8,027 HRS

“NO AVANZA PRESENTA TESTIGO “HANDLE CONFLICT, RETURN”

***LIMPIEZA A ARNES DE PALANCA DE MANDO**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0376	N. Orden:	KAUF1693	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	RAYMOND	Modelo:	750-R45TT	Serie:	750-17-AC62698	Ubicación:	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	8,027 HRS

***LIMPIEZA A ARNESES Y PEDAL DE HOMBRE PRESENTE Y EQUIPO QUEDA OPERATIVO**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0376	N. Orden:	KAUF1693	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	RAYMOND	Modelo:	750-R45TT	Serie:	750-17-AC62698	Ubicación:	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	8,027 HRS

*PLACA DE DATOS

RAYMOND
MODEL - MODELE
750 - R45TT

Raymond Corporation
P.O. Box 130
Greene, New York 13778

SERIAL NO. - NUMERO DE SERIE
750 - 17 - AC62698

VOLTS TENSION
36

BATTERY WIDTH LARGEUR DE L'ACCUMULATEUR
16.12 in. po. 409 mm

TRUCK WEIGHT - POIDS TOTAL DU CHARIOT
With Maximum Battery Avec Le Plus Gross Type D'accumulateur
8640 lb. pd. 3919 kg
Without Battery Sans L'accumulateur
6340 lb. pd. 2876 kg

BATTERY WEIGHT - POIDS DE L'ACCUMULATEUR
Maximum **2300 lb. pd. 1043 kg**
Minimum **2000 lb. pd. 907 kg**

Battery Max. Rated Capacity Capacité Maximale De L'accumulateur
1240 (A.H.)
At 6 Hour Rate Taux De la Heure

HORIZONTAL MOTION OF BATTERY NOT TO EXCEED 0.5" (12.7 MM)
ATTACH RESTRAINT TO BATTERY COMPARTMENT AS REQUIRED.
LE DEPLACEMENT DE L'ACCUMULATEUR NE DOIS PAS DEASSER 0.5" (12.7 MM)
ATTACHER LA RESTRICTION AUX LE COMPARTMENT DE L'ACCUMULATEUR QUE REQUIS.

WITH FORKS - AVEC FOURCHES

	HORIZONTAL LOAD CENTER Horizontal Charge Centre	MAX. CAPACITY CAPACITE MAX. lbs.	DIM C in.	MAX. CAPACITY CAPACITE MAX. kg	DISC mm
A	24 in. 600 mm	4500	240	2041	6096
B	24 in. 600 mm	4000	270	1814	6858
C	24 in. 600 mm	3800	280	1724	7112
D	Up to 4 in. Up to 100 mm	---	---	---	---

MANUFACTURED TO COMPLY WITH THE MANDATORY REQUIREMENTS OF ANSI/ISO PART II EFFECTIVE ON THE DATE OF MANUFACTURE FOR TYPE I INDUSTRIAL TRUCK WHEN EQUIPPED WITH TYPE ED BATTERY.
MANUFACTURE AFIN DE SE SOUMETTRE OBLIGATOIREMENT DU SPECIFICATION DE ASME 901.1 PARTIE II D'ENTREEE AN VIGUEUR DU MANUFACTURE POUR TYPE DE CHARIOTS INDUSTRIEL E LORSQUE EQUIPE AVEC UN TYPE D'ACCUMULATEUR ED

INCLUDE MODEL AND SERIAL NUMBER ON ALL CORRESPONDENCE
INCLURE LE MODELE ET LE NUMERO DE SERIAL SUR TOUTE CORRESPONDENCE

1111471