



Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE.





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-48	N. Orden:	KAUF3515	Fecha:	05/03/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD25C-KU1H	Serie:	230253P6477	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	00247.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – PLACA DE DATOS



CARRETILLA CONTRAPESADA DE COMBUSTIÓN INTERNA

HELI

Modelo: CPYD25C No. Configuración: KU1H

Capacidad: 2500 kg Potencia motor: 43.5 kw

Centro de gravedad: 600 mm No. Serie: 230253P6477

Peso en servicio: 4240 kg Año de fabricación: 2025-09

ANHUI HELI CO., LTD.
MADE IN CHINA
No. 668, Fangxing Road, Hefei, Anhui Province P.R. China

Real Capacidad

HELI

Modelo De Mastil: ZSM-480

Accesorio: LC20SL

Maxima Altura Elevada: 4800 mm

Diagrama de la capacidad de elevación:

Maxima Altura Elevada A (mm)	Capacidad G (Kg)		
4800	2200	1950	1450
4500	2300	2050	1550
3300	2300	2050	1550

500 600 900
Distancia Entre Centro De Carga B (mm)

capacidad de que mastil esta bajo condicion vertical