

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

92938

SAP

70021082

Reparación

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS -
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.**

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Código: PUNTO A PUNTO 12

Subcódigo: MONT. LINER MOE. HMET-60. H203R4332 MO. ECO 760248 CA

Código Obj: 000000000

VIGDA 01/19

A. <u>chasis completo</u>		SI	NO	Comentarios	S	NO
Asa de motor	✓			Fase de elevación		
Asa de transmisión	✓			Fase tracción		
Asa de hidraúlica	✓			Difusor		
Antemontecarga	✓			Tornillos		
Cable de freno	✓			Módulo		
<u>Contribuyente de</u>	✓			Alarma de alarma		
Módulo elevación	✓			Control de seguridad		
Punto de frenado	✓			Control de carga		
Cable de carga	✓			Switch de carga (Buss)		
<u>Partes de cilindros hidráulicos</u>	✓			<u>El equipo completo</u>	✓	
Pistón de frenado	✓			Fase de cilindro de hidraúlica		
Bandeja de alarma	✓			Fase en cilindro de freno		
Fase de dirección	✓			Fase en cilindro de dirección lateral		
Fase de aceleración	✓			Fase en cilindro de dirección		
Pistón de motor	✓			Fase en cilindro hidráulico		
Mantenimiento a control de volumen de conductividad	✓			Fase en cilindro hidraúlico		
<u>El montaje completo con</u>	✓			Fase en cilindro hidraúlico		
Tornillo de g1	✓			Fase en tornillo		
Tornillo de g2	✓			Fase en tornillo		
<u>Temperatura de</u>	✓			Fase en tornillo		
Temperatura de g1	✓			Fase en tornillo		
Temperatura de g2	✓			Fase en tornillo		
Velocidad de marcha	✓			Fase en tornillo		
Tipo de chasis de chasis	✓			Fase en tornillo		

OTRAS OBSERVACIONES

DEL EQUIPO GUARDADO OPERATIVO

SI **NO**

Handwritten signature

Handwritten signature

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

PUNTO A PUNTO 12

01/19



DRENADO



SUMINISTRO



FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

92938

SAP

70021082

Reparación

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS –
REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO.**

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliete: PUNTO A PUNTO 02

Societate: MONT. LINDE MO. IMET 43.5. HX2034R3322 NO. EOC 7693160 CA

Reputat:

Cedula QR:

Reputat:


VISA 0119

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A. el cual corresponde	SI	NO	Cuerpo de Encargado de	SI	NO
Activa de trabajo	☒	☐	Fuerza humana	☒	☐
Activa de construcción	☒	☐	Faro isotrópico	☒	☐
Activa de transporte	☒	☐	Whistle	☒	☐
Activa hidráulica	☒	☐	Trompeta	☒	☐
Activo mecánico	☒	☐	Cilindrón	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Clavos	☒	☐
Combinación de					
Hidráulica de frenos	☒	☐	Actuador de sistema	☒	☐
Hidráulica de frenos	☒	☐	Cilindrón de seguridad	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Extintor agente	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Señal de arranque (PUSH)	☒	☐
El equipo personal					
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo personal	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro de frenos	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro de frenos de seguridad	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro de dirección	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro de frenos	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en manguea hidráulica	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Equipo de trabajo	☒	☐	Equipo en cilindro	☒	☐
Norma de circulación hidráulica					

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

92938

SAP

70021082

Reparación

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS –
LUBRICACIÓN DE CADENAS.**

[illegible][illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

92938

SAP

70021082

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS - LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Código: PUNTO A PUNTO 12

Subcódigo: MONT. LINDE MO. HMET-60.1. H2324R332 MO. ECO 762148 CA

Código Obj: H2324R332

Item: H2324R332

V054-0119

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A. Descripción	SI	NO	B. Comentarios/Requisitos de	SI	NO
Áncora de montaje	☒	☐	Áncora de elevación	☒	☐
Áncora de suspensión	☒	☐	Áncora fija	☒	☐
Áncora lateral	☒	☐	Órgano	☒	☐
Anticorrosión	☒	☐	Tornillos	☒	☐
Cable de freno	☒	☐	Órgano	☒	☐
Esquema de montaje	☒	☐	Áncora de conexión	☒	☐
Medio elevación	☒	☐	Conector de seguridad	☒	☐
Punto de fijación	☒	☐	Conector seguro	☒	☐
Quinta de carga	☒	☐	Switch de control (Buss)	☒	☐
Placa de conexión hidráulica	☒	☐	C. Verificar presencia	☒	☐
Punto de fijación	☒	☐	Áncora de conexión hidráulica	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de freno	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de amortiguación lateral	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación	☒	☐	Áncora de conexión de dirección	☒	☐
Resorte de amortiguación					

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

